

EV-VINYLCTR13

Plotter da taglio vinile



Descrizione

Plotter da taglio per vinile progettato per creare adesivi per vetrine, pareti, automezzi, abbigliamento personalizzato, segnaletica e molto altro ancora. Qualità, facilità di utilizzo e versatilità sono le caratteristiche che rendono il plotter da taglio davvero innovativo, capace di ottimizzare al massimo la produzione e i tempi di lavorazione. Grazie all'utilizzo di una telecamera CCD (Charge-Coupled Device) integrata consente al dispositivo di rilevare in modo preciso i contorni di un disegno o di un modello, migliorando notevolmente la precisione di lavoro. Inoltre, ha uno schermo touch da 4,3 pollici che rende l'utilizzo più comodo e facile. Grazie all'alta precisione di taglio,0,025 mm e con 3 gradi di inclinazione di taglio da 30°,45° e 60°, è in grado di tagliare vari materiali come vinile, PU, PET, PVC, materiale per il trasferimento di calore e persino pellicole riflettenti. Inoltre, ha una forza di taglio di 10-1000 g, il che significa che può essere utilizzata per una vasta gamma di applicazioni, tra cui il taglio dei caratteri o il taglio dei contorni per il materiale stampato.

Specifiche tecniche

| Larghezza massima carta | 135 cm |
|-------------------------|--|
| Larghezza di taglio | 125 cm |
| Funzioni | Funzione di taglio automatico del contorno con camera CCD incorporata |
| Pressione di taglio | 10-1000g (regolazione digitale) |
| Velocità di taglio | 1000 mm/s |
| Interfacce | USB, disco U, porta seriale |
| Supporto da pavimento | Si |
| Taglio | Taglio diretto e taglio di contorni nel materiale stampato |
| Scheda madre | CPU ARM7 a 32 bit, 128 Mb, memoria cache ad alta velocità |
| Driver | Motore passo-passo ad alta velocità e grande potenza, driver micro-passo |
| Pannello di controllo | Schermo touch da 4,3 pollici |
| Taglierina | Taglierina con angoli di taglio da 30°/45°/60° |
| Istruzioni plotter | Compatibile DM/PL,HP/GL |
| Alimentazione | AC 220V/110V, 50/60Hz |
| Peso confezione | 36 kg |
| Dimensioni confezione | 159x34x40 cm |