



Bundle

Monitor 24" + PC Desktop

IT-PCMBUNDO2






Monitor multimediale IPS

EB-FM24MIPS

La tecnologia **Low Blue Light Mode** consente di ridurre la quantità di frequenze blu e viola emesse dal pannello del monitor, riducendo la possibilità che un individuo, dopo lungo tempo trascorso davanti ad esso, riscontri emicrania, disturbi del sonno, danni agli occhi e tensioni.

Specifiche

Dimensioni schermo	23.8"
Tipo pannello	IPS
Angolo di visuale	178 ° H / 178° V
Frameless design	su 3 lati
Risoluzione	1920 x 1080 FHD
Proporzione	16:9
Dimensioni	537(L) x 318(A) x 420(P max) mm 537(L) x 318(A) x 14(P min) mm
Luminosità	250cd/m2 (Typ.)
Temperatura operativa	0-50 °C
Contrasto	1000:1 (Typ.)
Frequenza di aggiornamento	Fino a 75Hz
Colori display	16.7M (8bit)
Tipo di retroilluminazione	WLED
Tipo di interfaccia	LVDS (2ch, 8-bit)
Tensione di ingresso	AC: 100 -240 V
Tensione del pannello	5.0V (Typ.)
VESA	75x75mm
Porte	VGA + HDMI 1.4 + AUDIO
Peso	3.13 Kg (con stand)
Altoparlanti	Incorporati
Potenza altoparlanti	4W RMS
Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100-240V 50/60Hz
Consumo energetico da acceso	17.5W
Consumo energetico in standby	0.2 W
Classe energetica	E
Contenuto della confezione	1 x Alimentatore con cavo di alimentazione, 1 x Cavo HDMI 1.4.



PC Desktop

IT-PCOFI38256FD

Intel® Core™ i3 10105

RAM 8GB DDR4

SSD 256GB



Specifiche

Processore	Intel® Core™ i3-10105 (3.70/4,40Ghz, 6 MB Intel® Smart Cache, 4-Core, 8-Thread, TDP 65W)
Scheda madre	Chipset Intel® H510, LGA1200, 2xSlot DDR4 Max 64GB, 4x Sata3, 1 x M.2 Key M, 1x PCIe 4.0/3.0 x16, 2xPCIe 3.0 x1, porte VGA+HDMI 2.0 +Display Port 1.4, HD Audio, Intel® Gblan, 2 x USB-A 3.2 Gen 1 + 2 x USB-A 2.0 posteriori, fino a 4 USB 2.0 + 2 USB 3.2 xGen 1 frontali, 2 x PS/2 port, m-Atx (No Raid)
Memoria	1x8GB DDR4 , 1 slot DIMM libero
Storage	256 GB Solid State Disk
Scheda video	Integrata Intel® UHD 730, connettori video VGA, Display port 1.4, HDMI 2.0, risoluzione massima supportata HDMI 2.0 4K@60Hz, slot PCIe 4.0/3.0 x16 per l'aggiunta di una scheda video dedicata
Scheda audio	Realtek® ALC 887/897, 7.1 canali HD, 3 jacks audio posteriori
Scheda di rete	Gigabit LAN Intel® I219-V
Gestione sicurezza	Supporto TPM 2.0
Case	Micro ATX, nero, pannello laterale ventola ,1 x ventola laterale 120mm RGB, alimentatore 500w ATX 2.03, Dimensioni (PxLxA) 340x170x350mm, drive bays 1x3.5" + 2x2.5" + 2x 5.25" int., 2 connettori HD Audio, 2x USB-A 2.0
Tastiera e Mouse	Tastiera Italiana + Mouse Ottico USB
Sistema operativo	Free DOS (Sistema Operativo non incluso)
Garanzia	24 Mesi